


# Jugendflamme Stufe III

Anlage 1 zur Abnahmerichtlinie



# Vorbereitung Abnahmeplatz



4 Saugschläuche liegen hinter der Pumpe bereit  
Der Kupplungsschlüssel liegt bei der Pumpe



2 Kupplungsschlüssel,  
der Saugkorb, sowie  
Halte- & Ventilleine  
liegen am  
Saugleitungsende bereit

# Antreten



Antreten gemäß  
Antreteordnung

Jugendwart fungiert  
als Maschinist

Fest verbaute Pumpen oder Tragkraftspritzen  
können für die Abnahme gestellt werden

# Beginn der Übung



Schiedsrichter 1 gibt mit Kommando „Zur Übung fertig“ die Prüfung frei  
Mit dem Kommando „4 Saugschläuche“ von WTF startet die Zeitmessung

# Transport der Saugschläuche



Jeder Teilnehmer nimmt einen Saugschlauch gemäß UVV (siehe nächste Folie) und legt ihn für die Saugleitung ab

# Auszug aus „Gruppe im Löscheinsatz“ S. 103

## Grundtätigkeiten nach FwDV 1



# Aufstellung beim Kuppeln der Saugleitung



Sinnvolle Reihenfolge von vorne (Saugkorb) gesehen:

WTF, WTM, STF, STM

Wird jedoch nicht bewertet

# Ankuppeln des Saugkorbs



WTF und WTM koppeln den Saugkorb an den ersten Saugschlauch

STM kann unterstützen



# Kuppeln der Saugleitung



Kuppeln der Saugleitung gemäß dem Leitsatz „Führer hinter Führer, Mann\* hinter Mann\*!“

\*gilt natürlich in gleichem für unsere Jugendfeuerwehrlerinnen

Hier beachten:

- Kupplungsschlüssel unter der Achsel einklemmen
- Vorwärts aus der Saugleitung austreten

# Nach der letzten Kupplung



Kupplungsschlüssel werden nach dem Kuppeln Richtung  
Pumpe abgelegt

# Anbringen der Leinen



STF hebt den Saugkorb,  
damit WTF den  
Mastwurf/Zimmermannsschlag  
anlegen kann



**Halbschlag und Mastwurf**



**Halbschlag und Mastwurf**



**Halbschlag und Zimmermannstich**

Gültige Saugkorbsicherungen:

# Anlegen der Halteleine



Mastwurf/Zimmermannsschlag  
wird an Saugkorb angelegt

# Sichern der einzelnen Saugschläuche



Schlauchtrupp unterstützt beim Anlegen der Halbschläge durch WTF

# Anlegen der Ventilleine



WTM befestigt die Ventilleine am dafür vorgesehenen Punkt und legt die Ventilleine neben der Pumpe ab

# Antreten an der Saugleitung



Nach der Leinensicherung begeben sich die Prüflinge wie in dargestelltem Bild an die Saugleitung

# Wasserung der Saugleitung



WTF gibt das Kommando  
„Saugleitung hoch“

Saugleitung wird angehoben,  
dabei wird der Maschinist  
unterstützt, damit an die Pumpe  
angekuppelt werden kann

# Übungsende



Nach dem Ankuppeln gibt der Maschinist das Kommando „Fertig“

Danach gibt der WTF das Kommando „Saugleitung zu Wasser“

Der Saugkorb wird in dem dafür vorgesehenen Ablagefeld abgelegt.

Mit dem Ablegen ist die Übung beendet.